

مقدمه: برای پیشگیری از آلودگی گندم به بیماریهای قارچی سیاهک پنهان و آشکار غلات قبل از کاشت اقدام به ضد عفونی بذور با سموم قارچ کش مناسب نمایید.

نکاتی در خصوص ضد عفونی بذور:

- ✱ هنگام ضد عفونی از دستکش، ماسک و یا پارچه جهت پوشاندن سر، صورت و دهان استفاده نمایید.
- ✱ از سموم رنگی جهت ضد عفونی بذور استفاده شود تا بذورهای آغشته به سم مشخص گردد.
- ✱ بذور ضد عفونی شده را به مدت طولانی در هوای آزاد قرار ندهید.
- ✱ از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن حین عملیات ضد عفونی پرهیز شود.



چند نکته در مورد کشت کلزا

- ✱ تاریخ کاشت کلزا، شهریور تا اوایل مهر ماه می باشد.
- ✱ تهیه بستر مناسب کاشت شامل (آبیاری و شخم قبل از کاشت)
- ✱ میزان بذر مصرفی در کشت ردیفی ۶-۸ کیلوگرم و در دست پاش ۸-۱۰ کیلوگرم در هکتار می باشد.
- ✱ بیشترین نیاز کودی کلزا در مرحله ساقه رفتن و سپس گلدهی می باشد.
- ✱ کشت کلزا در توسعه صنعت زنبور داری نقش مهمی دارد.



نکاتی در خصوص کاشت زعفران

- ✱ پیاز زعفران مدت نسبتاً زیادی (۵ - ۷ سال) در زمین می ماند. خاک زمین باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد و هنگام تهیه زمین از کود حیوانی به همراه کود شیمیایی برای حاصلخیز نمودن خاک استفاده شود.
- ✱ مقدار کاشت پیاز بسته به ریزی و درشتی از ۱۰ - ۳ تن در هکتار فرق می کند. فواصل کاشت معمولاً ۳۰ - ۲۵ سانتی متر از هر طرف می باشد.
- ✱ پیازهای درشت و سالم عاری از هر گونه بیماری و آلودگی باشد و قبل از کاشت با سموم قارچ کش علیه بیماریهای قارچی ضد عفونی شوند. تعداد پیاز انتخابی جهت کاشت در هر چاله ۳ پیاز است با وزن متوسط ۶ گرم برای هر پیاز می باشد
- ✱ عمق کاشت پیازها در مناطق سردسیر ۲۰ - ۱۵ سانتیمتر
- ✱ مبارزه با جوندگان بخصوص انواع موش از اهمیت زیادی برخوردار است هرگونه سهل انگاری در این خصوص باعث از بین رفتن محصول و استقرار موشها در زمین می گردد.

