



مقدمه: میزبان عمده این حشره بادام است در استان لرستان در اکثر مناطقی که بادام کشت می شود وجود دارد و ایجاد خسارت می کند. در اثر تغذیه این آفت مقداری از میوه ها می ریزند و مقداری نیز روی درخت خشک می شوند و پس از برداشت محصول همچنان روی درخت باقی می مانند، تقریباً اکثر میوه های خشکیده بادام که در پاییز و زمستان روی درخت باقی می مانند آلوده به زنبور بادام هستند.



روش های کنترل:



جمع آوری و سوزاندن میوه های خشک روی درخت و زیر درخت در پایین آوردن میزان خسارت آفت خیلی موثر واقع می شود حتی تا ۵۰ درصد هم می توان با این کار از خسارت در سال آینده کم نمود. با توجه به اینکه تخم های این آفت داخل نسج میوه گذاشته می شود دسترسی به لاروهای این آفت برای کنترل شیمیایی کار آسانی نیست فقط می توان علیه حشرات کامل بلافاصله پس از ریختن گلبه ها با یکی از سموم فسفره بادام که در عین حال روی شته ها و سایر آفات بادام موثر واقع شود اقدام به سمپاشی نمود.

استفاده از واریته های مقاوم واریته های بادام با درون بر نرم دارای حساسیت بیشتری نسبت به واریته های نیمه سخت داشته و همچنین بادام های شیرین نسبت به بادام های تلخ حساس ترند بنابراین با شناسایی واریته های مقاوم و جایگزینی آن ها در مناطقی که آلودگی شدید است می توان عملاً از شدت خسارت این آفت کاست. بادام های شیرین نسبت به سایر واریته ها حساس ترند و میزان خسارت گاهی تا بیش از ۳۰ درصد می رسد.