

## پیام بهداشتی

### راهکارهای پیشگیری از آلوده شدن شیر به آنتی بیوتیک ها



- 1- دامداران محترم هنگام بیمار شدن دامها ، به دکتر دامپزشک مراجعه و از خود درمانی دامها بخصوص با استفاده از آنتی بیوتیکها پرهیز نمایند.
- 2- افرادی که تحت نظر دامپزشک به درمان دام اقدام می کنند ، لیبیل دارو ها را به دقت مطالعه و علاوه بر دوز داروها ، دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت را مد نظر داشته باشند.
- 3- دوز داروها (میزان مصرف) توسط دامدار و کارکنان دامداریها رعایت شده و گزارشات درمانی دامها ثبت و نگهداری شود.
- 4- قبل از شیر دوشی گزارشات درمانی توسط دامپزشک فارم و کارکنان شیر دوش باز خوانی شود تا از مخلوط کردن شیر دامهائی که در دوره پرهیز از مصرف قرار دارند با شیر مخزن ، جلوگیری گردد.
- 5- قبل از خرید و فروش دامها به منظور سپری شدن دوره پرهیز از مصرف ، گزارشات درمانی مورد مطالعه قرار گیرد.
- 6- شیر دامهائی که حتی یک کوارتر پستان آنها درمان شده ، قابل فروش نمی باشد.
- 7- شیر دامهائی که جدیداً خریداری شده اند ، قبل از شیر دوشی به منظور تعیین وجود آنتی بیوتیکها آزمایش شود.
- 8- استفاده از روشهای امنیت زیستی در دامداریها باعث کاهش عوامل بیماری زا می گردد.
- 9- شناسایی شیر حاوی آنتی بیوتیک در کلیه مراحل و معدوم نمودن محموله های آلوده الزامی است.
- 10- رعایت دوره پرهیز از مصرف شیر توسط دامدار هنگام درمان دامهای بیمار الزامی است.
- 11- دامهای درمان شده به طور جداگانه نگهداری و شیردوشی آنها پس از شیر دوشی سایر دامهای سالم انجام شود.