



### اطلاعیه بهداشتی در خصوص جلوگیری از سندرم تنفسی طیور

- ✓ کلیه اقدامات و عملیات در داخل مزارع پرورشی و تردهای انجام شده در بررسی علل شیوع بیماری واجد اهمیت بوده و لذا مرغداران محترم نسبت به ثبت آن اقدام نمایند .
- ✓ رعایت اصول بهداشتی ، قرنطینه ای و کلیه شرایط بیوسکوریتی در جلوگیری و انتشار بیماری بسیار موثر می باشد
- ✓ عدم حمل و نقل و انتقال دان و نهاده های آن بین واحدهای پرورشی و عدم نگهداری دان و نهاده های آن بیش از یک ماه در مرغداریها
- ✓ ضدعفونی دان و نهاده های دامی بوسیله مواد ضدعفونی کننده مجاز و مخصوص ( دان و نهاده های دامی )
- ✓ دو اصل اساسی کنترل و جلوگیری از آلوده شدن واحدهای پرورشی بخصوص در شرایط استان همدان تهویه مناسب و رطوبت لازم بین ۶۰-۷۰ درصد می باشد که این دو نکته بسیار حائز اهمیت می باشد.
- ✓ اقدامات سخت گیرانه درخصوص کنترل و کاهش تردها اعم از کلیه افراد ، وسایل نقلیه ، تجهیزات و نهاده ها
- ✓ ضدعفونی دقیق تمامی مواد و وسایل ورودی و خروجی واحد
- ✓ اجرای دقیق برنامه های علمی و جامع بهداشتی و پیشگیری
- ✓ اعمال برنامه های واکسیناسیون مناسب با توجه به شرایط منطقه ، خصوصاً در مورد بیماری های پر مخاطره مانند نیوکاسل
- ✓ استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده برای اقدامات بهداشتی و پیشگیری مانند واکسیناسیون و نیز بکارگیری وسایل واکسیناسیون مختص هر واحد .
- ✓ حذف بهداشتی لاشه ها و تمامی ضایعات
- ✓ عمل آوری ، ضدعفونی و بسته بندی کود حین و پایان دوره خصوصاً قبل از حمل
- ✓ حذف امکان دسترسی پرندگان ، جوندگان و سایر حیوانات وحشی و اهلی به سالن های تولید ، انبارها و حتی ضایعات و کود.
- ✓ عدم تهیه و استفاده از مواد ( مانند کارتن، شانه و ... ) و خوراک دست دوم از واسطه ها و یا سایر واحدها .
- ✓ رعایت اصل حیاتی ورود و خروج همزمان گله در زمان شروع و خاتمه دوره پرورش و تولید ( all in –all out ) و پرهیز شدید از ورود پرندگان جدید به واحد در حال پرورش و تولید ( حتی ممانعت در مواردی مانند افزودن خروس از سایر واحدها به گله های مرغ مادر)
- ✓ عدم ذخیره و نگهداری بیش از حد دان ، خوراک و سایر مواد مصرفی در واحد .
- ✓ گزارش فوری هرگونه علائم بیماری و تلفات ( حتی کاهش تولید و یا مصرف آب و خوراک ) به شبکه دامپزشکی شهرستان توسط مرغدار و دامپزشک فارم .
- ✓ تهیه بیمه نامه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای کلیه پرندگان واحد
- ✓ خودداری از مصرف هرگونه واکسن ، دارو و ... غیر مجاز از نظر سازمان دامپزشکی کشور .
- ✓ رعایت کلیه مراحل قانونی و بهداشتی نقل و انتقال تخم مرغ ، جوجه یکروزه پولت و پرنده زنده ، تولیدات و ضایعات از واحد و یا به واحد
- ✓ رعایت دقیق تمامی ضوابط بهداشتی آماده سازی واحد از جمله پاکسازی و ضدعفونی کامل سالنهای پرورش ، تجهیزات ، محوطه واحد و محیط پیرامونی .
- ✓ رعایت فواصل زمانی مناسب بین جوجه ریزی ها و اخذ مجوز جوجه ریزی از شبکه دامپزشکی شهرستان
- ✓ رعایت ظرفیت قانونی هر واحد و حتی المقدور کاهش تراکم به منظور کاهش خطر .
- ✓ توصیه : عدم ادامه دوره پرورش بعد از سن بیمه ای ( ۴۸ روز ) در مرغداری های گوشتی به منظور کاهش مخاطرات .
- ✓ توصیه : حذف گله های مرغ مادر گوشتی بالای سن بیمه ای ( ۶۸ هفته ) به دلیل کاهش ایمنی گله و افزایش خطر درگیری
- ✓ انجام سایر اقدامات بهداشتی طبق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور