

توصیه به کشاورزان

کشت دانه روغنی گلرنگ

کشاورزان عزیز آیا میدانید:

گیاه گلرنگ یکی از گیاهان بومی ایران بوده و توانایی بسیار زیادی برای رشد در شرایط مختلف دارد. گلرنگ با خصوصیات مطلوب زراعی نظیر تحمل نسبی به شوری خاک و خشکی هوا، تحمل بالا به سرمای زمستانه (تیپ پاییزه) و وجود روغنی مطلوب با بیش از ۹۰ درصد اسیدهای چرب غیر اشباع همواره به عنوان یک دانه روغنی با ارزش جهت کشت در مناطق خشک کشور مورد توجه بوده است. گلرنگ در مناطق خشک و نیمه خشک برای استخراج روغن از دانه های آن کشت می شود. روغن گلرنگ فواید زیادی دارد که شامل توانایی آن در کنترل قند خون، کمک به کاهش وزن، کاهش کلسترول، درمان تصلب شرائین و ... می باشد. همچنین از آرد دانه گلرنگ در تغذیه دام و طیور استفاده می شود.

زمان کاشت: گلرنگ را می توان به صورت پاییزه، بهاره و تابستانه کشت کرد. بهترین زمان کشت ارقام پاییزه گلرنگ در مناطق معتدل سرد و سرد از اوایل شهریور تا اواسط مهر ماه است. مطلوب ترین زمان کشت بهاره ارقام گلرنگ اواسط اسفند تا اوایل فروردین و در مناطق معتدل سرد کشور از اوایل تا اواسط اسفند است. مطلوبترین زمان کاشت ارقام گلرنگ در مناطق گرم ایران از اواسط آبان تا اواسط آذر ماه است.

میزان مصرف بذر: در کشت آبی گلرنگ میزان بذر مصرفی در کشت پاییزه ۲۵-۲۰ کیلوگرم و در کشت بهاره ۲۵ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته می شود.

آب مورد نیاز: گلرنگ به علت دارا بودن ریشه عمیق قادر است رطوبت را از اعماق ۳-۴ متری خاک جذب نماید ، اما باید توجه داشت که این گیاه به آبیاری بیش از حد در اوایل رشد حساس است و باعث افزایش بیماری قارچی فیتوفترا می گردد. دو بار آبیاری در مرحله کاشت بذر گلرنگ به فاصله ۴ تا ۵ روز جهت سبز شدن یکنواخت مزرعه توصیه می شود. به طور کلی آبیاری در مراحل بعد از کشت ، جوانه زنی ، رشد سریع ساقه ، غنچه دهی ، گلدهی (دو مرحله) ، دانه بندی ضروری است.

برداشت : زمان برداشت دانه موقعی است که دانه های گلرنگ رطوبتی حدود ۸ درصد داشته باشند به طوریکه اگر غوزه ها را در دست فشار دهیم بذرها به آسانی از آنها جدا شوند. بهترین زمان برداشت گلچه ها در گیاه روغنی گلرنگ از شروع گلدهی به فواصل هر سه روز یک بار تا پایان دوره گلدهی می باشد.

